



**MANUAL BÀSIC
D'IDENTITAT
CORPORATIVA de
L'AJUNTAMENT
DE RIUDOMS**

Aquest manual reuneix les eines bàsiques per a la correcta aplicació gràfica del logotip de l'Ajuntament de Riudoms.

Ha estat ideat pensant per les necessitats de totes aquelles persones responsables d'interpretar, articular, comunicar i aplicar el logotip en els seus diferents àmbits.

El correcte i consistent ús de del logotip de l'Ajuntament de Riudoms, és un treball d'equip, en el qual tots participem i contribuïm aconseguir els objectius d'identificació.

SIMBOLOGIA BÀSICA

Per evitar resultats no desitjats en la posada en pràctica del logotip de l'Ajuntament, s'han de seguir una sèrie de normes genèriques.

Amb l'objectiu de no debilitar el missatge visual del logotip és fonamental evitar els efectes contraproductius en la seva aplicació.

La forma gràfica del logotip de l'Ajuntament està construït a base d'un logotip i d'un símbol. També consta de colors corporatius que s'hauran de respectar amb el seu ús correcte.

L'ús desordenat de la identitat visual crea confusió i repercuteix molt negativament en la percepció que el públic té dels seus valors i serveis.

VERSIÓ VERTICAL



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

VERSIÓ HORIZONTAL



**AJUNTAMENT
DE RIUDOMS**

ÀREA DE SEGURETAT I REDUCTIBILITAT

Per assegurar l'òptima aplicació i percepció del logotip hem determinat una àrea de seguretat que estableix una distància mínima respecte els textos o altres elements gràfics.

També hem establert la mida mínima amb la qual el logotip pot ésser reproduït en bones condicions.

15 mm



GAMMA CROMÀTICA

Les referències de color són les especificades a continuació.

Pel text del logotip utilitzarem el 100 % Negre.

PANTONE 288C
CMYK 99 % 88% 5% 0%



PANTONE 4635C
CMYK 38 % 59% 82% 27%



PANTONE 139C
CMYK 21 % 51% 100% 4%



PANTONE 363C
CMYK 78 % 0% 90% 0%



TIPOGRAFIA CORPORATIVA

La tipografia corporativa del logotip és la Keep Calm.

En suports o aplicacions que per raons tècniques no permetin l'ús de la tipografia corporativa (documents oficials, formularis,...) utilitzarem la Futura en totes les seves versions.

KEEP CALM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.,;:&%€)

FUTURA MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.,;:&%□)

FUTURA ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.,;:&%□)

FUTURA BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.,;:&%□)

FUTURA BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.,;:&%□)

VERSIONS DEL LOGOTIP

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió principal a una tinta.


En cas de no ser possible s'utilitzarà la versió més idònia per al cas en qüestió.

Versió vertical
Tinta plana en positiu



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Versió vertical
Tinta plana en positiu



Versió horitzontal
Tinta plana en negatiu



**AJUNTAMENT
DE RIUDOMS**

Versió horitzontal
Tinta plana en negatiu



USOS EXCEPCIONALS DE LA MARCA

S'ha d'assegurar la màxima visibilitat, llegibilitat i contrast en totes les aplicacions.

A continuació indiquem com ha d'anar el logotip en funció del fons que tinguem en cada cas.

Aplicació sobre fons
no corporatiu clar



Aplicació sobre fons
no corporatiu fosc



Aplicació sobre fons
fotogràfic clar



Aplicació sobre fons
fotogràfic fosc




USOS INCORRECTES DE LA MARCA


El logotip té unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, text, jerarquia i funcionalitat.

Sota cap concepte es faran modificacions d'aquestes mides i proporcions ni tampoc s'afegirà cap text complementari.


Aplicació incorrecta del color



Percentatge de color



Modificació aplicació horitzontal



Composició i tamany incorrecte



Deformació del logotip



Tipografia incorrecta



PAPERERIA AMB MEMBRET

Quant el logotip s'hagi d'aplicar a la documentació oficial, com és la papereria amb membret, anirà a una sola tinta.

Versió vertical



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Versió horitzontal



AJUNTAMENT
DE RIUDOMS



PANTONE 288C
CMYK 99 % 88% 5% 0%

